


Siltummezgla telpas plāns

M 1:100




Apgaismošanas armatūru tabula

Apzīmējums	Kods	Apraksts
	L1	Apgaismošanas armatūras luminiscentām lampām 2x36W T8, ar polikarbonāta nosegstiklu un elektronisko palaišanu. Ar stiprinājumiem montāžai pie griestiem. Vispārējam apgaismojumam. TCW060 2x36W, "Philips" vai analogas IP65
	L2 A	Avārijas apgaismošanas armatūras ar LED spuldzi 3.6W un elektronisko palaišanu. Ar stiprinājumiem montāžai pie griestiem vai sienas. Ar polikarbonāta nosegvāku. Avārijas apgaismojumam. URAN EFS-353 LED, "Lighting Technologies" vai analogas Ar avārijas moduli ar 1 stundu darbības akumulatoru. IP65

Piezīmes apgaismojuma tīklam.

1. Mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās atbilst LR sanitāro normu prasībām un ievērojot Eiropas normu ieteikumus.
2. Apgaismojuma līmeņa aprēķins veikts pielietojot datorprogrammu "DIALux".
3. Apgaismošanas armatūru tips un aizsardzības pakāpe IP, izvēlēti ievērojot telpu izmantošanas veidu un raksturu.
4. Instalācija ar vara dzīslu kabeļiem (trīs dzīslām, L+N+PE) virs apmetuma PVC caurulēs un pēc apstākļiem uz vietas. Norādītās kabeļu montāžas vietas var mainīties pēc montāžas organizācijas darba specifikas un pēc apstākļiem uz vietas.
5. Apgaismojuma vadības slēdžu montāžas augstums no grīdas līmeņa h=1,7m.
6. Siltummezglā izvietotas arī avārijas apgaismojuma armatūras ar iebūvētām akumulatoru baterijām. Šīs armatūras ieslēdzas pēc sprieguma atslēgšanas/pazušanas barojošajā kabeļī un turpina darboties 1 stundu. Šīs avārijas armatūras gaidīšanas režīmā izslēgtas.
7. Apgaismošanas armatūru tehniskie rādītāji doti tabulā "Apgaismošanas armatūru tabula".

Objekts: Valkas novada domes administratīvā ēka, centrālās apkures sistēmas ierīkošana. Semināra iela 29, Valka, Valkas novads				STADIJA		LAPA		IZM.		MĒROGS	
				TP		EL - 3				1:100	
				Pasūtītājs: Valkas novada dome. Reģ.Nr.90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701		MARKA		PASŪT. NR.		ARHĪVA NR.	
						EL		VND/2014/173			
Būvpr.d.vad.		Andris Čeirāns		15.05.2014.		Lapas saturs: Siltummezgla telpas plāns Apgaismojuma tīkls  SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv <small>ENERGY SAVING PROJECTS</small>					
Izstrādāja		Andris Čeirāns		15.05.2014.							